



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)

В.К. Павлов


«16 марта

2021 г.

**Инструкция по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции
(для работников)**

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в учреждении и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в помещения учреждения, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
- 1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на все структурные подразделения учреждения.

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

- 2.1. В учреждении принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие численность и перечень работников, непосредственно участвующих в образовательных и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования учреждения и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, а также подлежащих переводу на дистанционный режим работы.
- 2.2. Для работников на основании существующих документов разработаны и направлены правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем работникам.
- 2.3. В учреждении организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечено измерение температуры на входной объектов перед началом рабочего дня (при температуре $37,1^{\circ}$ и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник должен быть отстранен от работы).
- 2.4. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
- 2.5. Каждому работнику необходимо иметь с собой маски (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для использования их при работе. Кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами обеспечивает учреждение. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.
- 2.6. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.
- 2.7. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
- 2.8. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на колоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. Если мыло и вода

недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель).

3. Санитарная обработка помещений

- 3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. В помещения, где могут одновременно находиться несколько работников (преподавательская, библиотека, столовая, холлы и другие) для обеззараживания воздуха применять рециркуляторы
- 3.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь учебных и офисных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
- 3.4. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Уборку помещений проводится по графику, утвержденному проректором по АХР с использованием дезинфицирующих средств.
- 3.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования, в каждом санузле установлены дозаторы для обработки рук дезинфицирующим раствором..
- 3.6. Перед входами в помещения лежат резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.
- 3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с использованием дезинфицирующих растворов.
- 3.8. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе,

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекцией (covid-19)

- 4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией, с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.
- 4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
- 4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды

помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.4. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет администрацию учреждения и всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

5.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в образовательную деятельность учреждения.

5.2. Все работы в учреждении должны проводиться с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 метра.

5.3. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных и учебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6. Ответственность

6.1. Работники учреждения несут дисциплинарную ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции.

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на руководителей структурных подразделений, проректоров по АХР и УВиОР.

Инструкцию составил:

Специалист по безопасности и правовым вопросам

В.Н.Максимов

Максимов В.Н.

Р.Р.