


**Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Саха (Якутия)
«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»**


«Согласовано»

Председатель профкома
ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)»


Тимофеева Г.С.
«23» марта 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГАУ ДО РС(Я)
«МАН РС(Я)»


Павлов В.К.
«23» марта 2020г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работников,
задействованных в работе временного обсерватора**

1. Общие положения

1.1. Временные обсерваторы - специально приспособляемые учреждения для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Развертывают в государственных и муниципальных учреждениях, вне зависимости от форм собственности, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции, обработке стоков, охраны территории, находящиеся в отдаленном расстоянии от крупных городов (санатории, профилактории, реабилитационные центры и пр.).

1.2. На настоящем этапе новый коронавирус (2019-nCoV) отнесен к II группе патогенности, в связи, с чем в обсерваторе должны строго соблюдаться требования биологической безопасности.

1.3. В обсерватор помещаются только здоровые люди на срок 14 календарных дней (продолжительность инкубационного периода).

1.4. Персонал, задействованный в работе временного обсерватора, не должен иметь непосредственный контакт с обсервированными лицами. Но, однако, подвергается опасности заражения вирусом через воздух, ручки дверных проемов, предметов, соприкасающимся больными.

1.5. Настоящая инструкция определяет комплекс мероприятий, направленных на недопущения заражения инфекцией работников, задействованных в работе временного обсерватора.

1.6. Весь персонал временного обсерватора должен проходить лабораторное обследование на COVID-19 не реже 1 раза в неделю и постоянное медицинское наблюдение всего срока работы обсерватора.

2. Общие противоэпидемические мероприятия.

2.1. Все работники, задействованные в работе обсерватора, должны неукоснительно выполнять меры профилактики вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

- Обслуживающий персонал проходит подготовку по коронавирусной инфекции COVID-19 на рабочем месте, не должны иметь противопоказаний к лечению противовирусными препаратами и антибиотиками, должны быть вакцинированы от сезонного гриппа.
- Все должны строго соблюдать личную гигиену. Как можно чаще мыть руки с мылом, антисептиком, особенно после посещения общественных мест и перед приемом пищи. Пользоваться дезинфицирующими салфетками или спиртосодержащими жидкостями.
- Помнить, что вирусы передаются воздушно-капельным путем. Во время работы в обсерваторе персонал должен носить одноразовые маски, которые необходимо менять через каждые 2 часа. Работать только в медицинских перчатках. Соблюдать расстояние, сократить личные контакты.
- Следить за своим здоровьем. При первых же признаках недомогания немедленно обратиться за медицинской помощью. Не заниматься самолечением!

Симптомы заболевания, вызванного коронавирусом:

- повышенная температура и озноб;
- чихание и кашель;
- затрудненное дыхание;
- головная боль;
- слабость.

2.2. Работники не должны входить в здание обсерватора через дверь, через которую медицинский персонал принимает обсервируемых лиц.

2.3. Верхняя одежда и обувь персонала хранят в индивидуальных шкафах раздельно от рабочей одежды (костюмы, халаты, шапочки, рабочая обувь). Не допускается использования сменной обуви из тканевых материалов.

2.4. Персонал обязан постоянно следить за чистотой своих рук и спецодежды. Ногти коротко подстригают. Халаты, шапочки меняют каждый день. За выполнением этих требований следит завхоз.

2.5. Принимать пищу в столовой категорически запрещается.

2.6. Персонал, задействованный в работе обсерватора, обязан:

- приходя на работу, снимать личную одежду и обувь и надевать спецодежду и санодежду, спецобувь;
- вешать домашнюю одежду и спецодежду обязательно в разных шкафах;
- периодически обеззараживать свои индивидуальные шкафы в гардеробной;

- при наличии на руках порезов, ссадин и других кожных повреждений, обязательно надевать резиновые перчатки; после работы перчатки подлежат обеззараживанию;
- волосы полностью закрывать колпаком или косынкой, манжеты рукавов халата завязывать;
- при мойке посуды в столовой надевать прорезиненный фартук, после работы фартук подлежит обеззараживанию;
- о каждом подозрительном на инфекцию случае заболевания в семье персонала, немедленно сообщать коменданту обсерватора;
- подвергаться всем установленным для персонала медицинским прививкам и исследованиям;
- по окончании работы пройти санитарную обработку и дезинфекцию.

3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при приготовлении и раздаче пищи.

- 3.1. Ответственность за организацию питания несет комендант обсерватора.
- 3.2. К приготовлению пищи допускаются лица, прошедшие обучение по специальности «повар» и имеющие медицинский допуск к работе.
- 3.3. Приготовление пищи производится согласно меню, составленное завхозом и утвержденное дежурным врачом.
- 3.4. Обсервируемые питаются строго в проживаемых комнатах.
- 3.5. Приготовленная пища расфасовывается в одноразовых посудах и помещается на столах за дверью столовой, в «чистой» зоне обсерватора.
- 3.6. Пищу по комнатам разносит дежурная медсестра, использованная одноразовая посуда затем собирается в специальную тару для утилизации. Остатки пищи утилизируются вместе с одноразовыми посудами.
- 3.7. Технический персонал, занятый уборкой помещения, к раздаче пищи не допускается.
- 3.8. Запрещается мытье столовой посуды в пищеблоке. Мытье посуды, после дезинфекции, проводят только в моечной.
- 3.9. После каждой раздачи пищи производят уборку столовой с применением дезинфицирующих средств.
- 3.10. Уборочный инвентарь после мытья полов обеззараживают в санитарной комнате в дезинфицирующим раствором в том же ведре, которое используют для уборки, по истечении экспозиции прополаскивают в проточной воде и сушат.

Инструкцию составил специалист по БиПВ _____ Максимов В.Н.